



UNIDADES TÁCTICAS



SSP: DGSP / 203-11/1864
REG. SSP . DGSP / 035-08-1013



AMBA
ISO 9001:2015



STANDARDIZATION AGREEMENT
STANDARD 4666



Associação Nacional de Empresas de Automação I.C.



En las siguientes unidades se describen proyectos especiales específicos a necesidades puntuales de diferentes clientes.

Cada proyecto puede ser adaptado a las necesidades específicas en materia de escolta, patrullaje, comandos especiales, etc.

Es importante valorar que en muchos de éstos proyectos se tienen que importar unidades debido a que las adaptaciones en peso, desempeño y necesidades del usuario requieren unidades que no son distribuidas en México.



Blindaje

Nivel IV Plus
Nivel V Plus



Motor

Duramax 6.61
Turbo-diesel V8



Transmisión

DSG 7
tracción 4x4



Suspensión

Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Potencia

380@ 4200
Torque
765@1600



EXPRESS VAN 3500 BLINDADA

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®



BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES

NIVEL TPS®		NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	
IV PLUS	VEHÍCULO COMPLETO	NIIJ 0108.01 (E.U.A.)	I, II, IIIA Y IIIA		.44 MAGNUM LEAD SWC GAS CHECKED (240 GR)	ANTI - SECUESTRO
		NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	A* y B*		9 MM FMJ (124 GRAINS)	
			B PLUS* y C		.44 MAGNUM SEMIENCAMISADO PUNTA HUECA (240 GR)	
		AK47 (ESPECIAL)	AK47 (Patrón de impactos CEN)		.30 MI ENCAMISADO (110 GR)	
	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4 Y B5		7.62 X 39 MM FMJ (M43) (124 GR)		
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR6		5.56 X 45 MM FMJ 223 Rem (SS109 BALL) (62 GR)		
V PLUS	VEHÍCULO COMPLETO	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4, B5 Y B6		7.62 X 51 MM FMJ (NATO-M80) (147 GR)	ANTI - ATENTADO
		NIIJ 0108.01 (E.U.A.)	I, IIIA, II, IIIA Y III		7.62 X 51 MM FMJ (M80) (150 GR)	
		NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	NIVEL D Y D*		7.62 X 63 MM (30-06) ENCAMISADO - SEMIENCAMISADO PUNTA BLANDA (180GR)	
		UL 752 (E.U.A.)	1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 (Patrón de impactos NIIJ III)		7.62 X 51 MM FMJ MILITARY BALL (M80) (150GR)	
	7			5.56 X 45 MM RIFLE/FMJ WITH LEAD CORE (M193 BALL) (55 GR)		
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR7		5.56 x 45 MM FMJ/PB/SCP (223 REM.) (SS109) (62 GR)		
					7.62 x 51 MM FMJ/PB/SC (308 WIN.) (DM111) (147 GR)	

IV Plus
ANTI - SECUESTRO



V Plus
ANTI - ATENTADO





Puerta de seguridad con bisagras reforzadas



Equipamiento interior de alta seguridad



Protección en forma de "L" para tiros a 45°



Blindaje en cristales de acuerdo al nivel de blindaje



Blindaje divisorio entre conductor y pasajeros



Pernos bloqueadores en puertas



Máxima seguridad para piloto y copiloto



Equipamiento interior de alta seguridad



Blindaje

Nivel IV Plus
Nivel V Plus



Motor

Duramax 6.61
Turbo-diesel V8



Suspensión

Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Transmisión

DSG 7
tracción 4x4



Potencia

380@ 4200
Torque
765@1600



EXPRESS VAN 3500 BLINDADA

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®



BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES

NIVEL TPS		NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	
IV PLUS	VEHÍCULO COMPLETO	NIJ 0108.01 (E.U.A.)	I, II, IIA Y IIIA		.44 MAGNUM LEAD SWC GAS CHECKED (240 GR)	ANTI - SECUESTRO
					9 MM FMJ (124 GRAINS)	
		NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	A* y B*		.44 MAGNUM SEMIENCAMISADO PUNTA HUECA (240 GR)	
				B PLUS* y C		
		AK47 (ESPECIAL)	AK47 (Patrón de impactos CEN)		7.62 X 39 MM FMJ (M43) (124 GR)	
CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4 Y B5		5.56 X 45 MM FMJ 223 Rem (SS109 BALL) (62 GR)			
	VPAM BRV 2009	VR6		7.62 x 39 MM FMJ/PB/FeC (M43 BALL) (124 GR)		
NIVEL TPS		NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	
V PLUS	VEHÍCULO COMPLETO	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4, B5 Y B6		7.62 X 51 MM FMJ (NATO-M80) (147 GR)	ANTI - ATENTADO
		NIJ 0108.01 (E.U.A.)	I, IIA, II, IIIA Y III		7.62 X 51 MM FMJ (M80) (150 GR)	
		NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	NIVEL D Y D*		7.62 X 63 MM (30-06) ENCAMISADO - SEMIENCAMISADO PUNTA BLANDA (180GR)	
		UL 752 (E.U.A.)	1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 (Patrón de impactos NIJ III)		7.62 X 51 MM FMCJ MILITARY BALL (M80) (150GR)	
				7		
	VPAM BRV 2009	VR7		5.56 x 45 MM FMJ/PB/SCP (223 REM) (SS109) (62 GR)		
				7.62 x 51 MM FMJ/PB/SC (308 WIN.) (DM111) (147 GR)		

IV Plus
ANTI - SECUESTRO



V Plus
ANTI - ATENTADO





Bisel el forma de "L" para tiros a 45°



Puertas reforzadas




Cristales blindados



Ventanillas blindadas con refuerzos de máxima seguridad



Equipamiento interior



Equipamiento interior



Seguridad y confort para piloto y copiloto



Blindaje
Nivel V Plus



Motor
VVT V8 HEMI®
MDS 5.7L



Transmisión
Automática 8HP
de 8 velocidades



Suspensión
Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Potencia
360 hp@5,150 rpm
Torque
390 lb-ft@4,250 rpm




DURANGO RT

DODGE 2015

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®

















BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES



IV Plus
ANTI- SECUESTRO



NIVEL TPS [®]	NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	ANTI - SECUESTRO
IV PLUS	NIJ 0108.01 (E.U.A)	I, II, IIIA Y IIIB	 	.44 MAGNUM LEAD SWC GAS CHECKED (240 GR)	
			 	9 MM FMJ (124 GRAINS)	
	NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	A* y B*	 	.44 MAGNUM SEMIENCAMISADO PUNTA HUECA (240 GR)	
	AK47 (ESPECIAL)	AK47 (Patrón de impactos CEN)	 	.30 M1 ENCAMISADO (110 GR)	
	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4 Y B5	 	7.62 X 39 MM FMJ (M43) (124 GR)	
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR6	 	5.56 X 45 MM FMJ .223 Rem (SS109 BALL) (62 GR)	
			 	7.62x39 MM FMJ/PB/FeC (M43 BALL) (124 GR)	



Protección en forma de "L" para tiros a 45°



Bisagras reforzadas



Asiento táctico



Blindaje de mampara completa



Mampara con tronera abierta



Trampa en mofle



Escotilla abierta vista exterior



Escotilla vista interior



2da fila con mayor espacio para escolta con armas



Espacio para camilla en área de cargo



Blindaje

Nivel V Plus
B6



Motor

VVT V8 HEMI®
MDS 5.7L



Transmisión

Automática 8HP
de 8 velocidades



Suspensión

Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Potencia

360 hp@5,150 rpm
Torque
390 lb-ft@4,250 rpm



PICK UP PARCIAL DOBLE CABINA T2

SILVERADO CHEVROLET

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®



BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES




V Plus

ANTI- ATENTADO

*PARABRISAS BLINDADO 42MM

NIVEL TPS	NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	ANTI - ATENTADO
V PLUS	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4, B5 Y B6		7.62 X 51 MM FMJ (NATO-M80) (147 GR)	
	NIJ0108.01 (EUA.)	I, IIA, II, IIIA Y III		7.62 X 51 MM FMJ (M80) (150 GR)	
	NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	NIVEL D Y D*		7.62 X 63 MM (30-06) ENCAMISADO - SEMIENCAMISADO PUNTA BLANDA (180GR)	
	UL 752 (EUA.)	1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 (Patrón de impactos NIJ III)		7.62 X 51 MM FMCJ MILITARY BALL (M80) (150GR)	
7				AR-15 5.56 X 45 MM RIFLE/FMCJ WITH LEAD CORE (M193 BALL)(55 GR)	
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR7		5.56 x 45 MM FMJ/PB/SCP(223 REM.) (SS109) (62 GR)	
				7.62 x 51 MM FMJ/PB/SC (308 WIN.) (DM111)(147 GR)	





TRASLAPE

TIRANTES EN
PUERTAS

PLACA
BALÍSTICA EN
CONTORNO



Blindaje completo



Protección en cristales y traslape para tiros a 45°



Blindaje

Nivel V Plus
B6



Motor

VVT V8 HEMI®
MDS 5.7L



Transmisión

Automática 8HP
de 8 velocidades



Suspensión

Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Potencia

360 hp@5,150 rpm
Torque
390 lb-ft@4,250 rpm



PICK UP DOBLE CABINA T3 SILVERADO CHEVROLET

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®



BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES




V Plus ANTI- ATENTADO

*BLINDAJE COMPLETO TPS / TRONERAS PUERTAS TRASERAS Y RESPALDO

NIVEL TPS®	NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	ANTI - ATENTADO
V PLUS	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4, B5 Y B6		7.62 X 51 MM FMJ (NATO-M80) (147 GR)	
	NIJ0108.01 (EUA.)	I, IIA, II, IIIA Y III		7.62 X 51 MM FMJ (M80) (150 GR)	
	NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	NIVEL D Y D*		7.62 X 63 MM (30-06) ENCAMISADO - SEMIENCAMISADO PUNTA BLANDA (180GR)	
	UL 752 (EUA.)	1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 (Patrón de impactos NIJ III)		7.62 X 51 MM FMCJ MILITARY BALL (M80) (150GR)	
7				AR-15 5.56 X 45 MM RIFLE/FMCJ WITH LEAD CORE (M193 BALL)(55 GR)	
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR7		5.56 x 45 MM FMJ/PB/SCP(223 REM.) (SS109) (62 GR)	
				7.62 x 51 MM FMJ/PB/SC (308 WIN.) (DM111)(147 GR)	



Escotillas en puertas delanteras y traseras / Tirantes reforzados



Mecánismo de escotilla



Escotilla en puerta trasera



Blindaje en puertas delanteras y traseras



Blindaje en medallón con vista al exterior



Puertas de seguridad / interiores en piel



Asientos abatibles para el uso de troneras en medallón



medallón blindado con troneras y asientos abatibles



Sirena / intercomunicador

BLINDAJE EN
TRASLAPE CON
PROTECCIÓN
PARA TIROS A 45°

ESCOTILLA EN
VENTANA DE
CONDUCTOR
PARA TIROS
DESDE EL
INTERIOR

TIRANTES
EN PUERTAS



Cristales blindados con refuerzo de cristal



*BLINDAJE CON 5
TRONERAS
ESPECIAL



TRASLAPE

TIRANTES EN
PUERTAS

PLACA
BALÍSTICA EN
CONTORNO



Blindaje completo



Protección en cristales y traslape para tiros a 45°



Blindaje
Nivel V Plus



Motor
VVT V8 HEMI®
MDS 5.7 L



Suspensión
Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Transmisión
Automática 8HP
de 8 velocidades



Potencia
360 hp@5,150 rpm
Torque
390 lb-ft@4,250 rpm




RAM PICK UP DODGE

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®



BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES



V Plus
ANTI- ATENTADO



NIVEL TPS®	NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	ANTI - ATENTADO
V PLUS	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4, B5 Y B6		7.62 X 51 MM FMJ (NATO-M80) (147 GR)	
	NIJ 0108.01 (E.U.A.)	I, IIA, II, IIIA Y III		7.62 X 51 MM FMJ (M80) (150 GR)	
	NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	NIVEL D Y D*		7.62 X 63 MM (30-06) ENCAMISADO - SEMIENCAMISADO PUNTA BLANDA (180GR)	
	UL 752 (E.U.A.)	1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 (Patrón de impactos NIJ III)		7.62 X 51 MM FMCJ MILITARY BALL (M80) (150GR)	
		7	AR-15	5.56 X 45 MM RIFLE/ FMCJ WITH LEAD CORE (M193 BALL) (55 GR)	
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR7		5.56 x 45 MM FMJ/PB/SCP (223 REM.) (SS109) (62 GR)	
				7.62 x 51 MM FMJ/PB/SC (308 WIN.) (DM111) (147 GR)	



Blindaje en puertas Nivel V Plus con tirantes reforzados



Marco blindado en cristales



Interiores de máxima seguridad y comodidad



Medallón blindado con vista al exterior



Interiores cómodos y seguros



Medallón blindado con vista al exterior



Tirantes reforzados en todas las puertas



Blindaje
Nivel V Plus



Motor
Duramax 6.6
Turbo Diesel V8



Suspensión
Reforzada de acuerdo
al nivel de blindaje



Transmisión
Allison automática
de 6 velocidades
Heavy Duty de bloqueo
automático



Potencia
397 hp@3,000 rpm
Torque
765 lb-ft@1,600 rpm




SILVERADO

3500 HD TDI

MÁS QUE UN AUTO BLINDADO ES UN TPS®



BLINDAJE EN LOS SIGUIENTES NIVELES



V Plus
ANTI- ATENTADO

NIVEL TPS®	NORMAS	NIVELES QUE CUBRE	ARMAS	MUNICIÓN	ANTI - ATENTADO
V PLUS	CEN 1063 (EUROPA)	B1, B2, B3, B4, B5 Y B6		7.62 X 51 MM FMJ (NATO-M80) (147 GR)	
	NIJ0108.01 (EUA)	I, IIA, II, IIIA Y III		7.62 X 51 MM FMJ (M80) (150 GR)	
	NOM 142 SCFI 2000 (MEX)	NIVEL D Y D*		7.62 X 63 MM (30-06) ENCAMISADO - SEMIENCAMISADO PUNTA BLANDA (180GR)	
	UL 752 (EUA)	7	1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 8 (Patrón de impactos NIJ III)		
AR-15			5.56 X 45 MM RIFLE/FMJ WITH LEAD CORE (M193 BALL) (55 GR)		
VEHÍCULO COMPLETO	VPAM BRV 2009	VR7		5.56 x 45 MM FMJ/PB/SCP(223 REM.) (SS109) (62 GR)	
				7.62 x 51 MM FMJ/PB/SC (308 WIN.) (DM111) (147 GR)	

TÁCTICA SILVERADO 3500 HD TDI



VEHÍCULO BASE



UNIDAD TERMINADA




PUERTA PILOTO BLINDADA



CARACTERÍSTICAS DE PUERTA PILOTO

1. Cristal Blindado con apariencia en diseño a original OEM y apertura de 37 cm
2. Placa balística de protección expuesta y removible para mantenimiento de mecanismos interiores
3. Placa balística recubierta de pintura plástica
4. Manijas de uso rudo para cierre de puerta
5. Doble tirante de seguridad en todas las puertas

PUERTA COPILOTO BLINDADA



CARACTERÍSTICAS DE PUERTA COPILOTO

1. Cristal inserto blindado y placa balística en contorno
2. Tronera mecánica deslizable
3. Puertas con placa expuesta
4. Vidrios originales operando, para cualquier versión manual o eléctrico
5. Doble tirante en puertas para seguridad de bisagras
6. Protección de tiro 45°

PUERTAS TRASERAS BLINDADAS



CARACTERÍSTICAS DE PUERTAS TRASERAS

1. Cristal inserto blindado y placa balística en contorno
2. Tronera mecánica deslizable
3. Puertas con placa expuesta
4. Doble tirante en puertas para seguridad de bisagras

* Se mantienen los vidrios originales operando



UNIDAD DE CABINA SENCILLA

Los asientos son originales con inserto blindado en área de medallón para mayor visión al exterior



UNIDAD DE DOBLE CABINA

1. Inserto blindado en área de medallón para mayor visión al exterior
2. Escotillas de reacción en puertas laterales
3. Asientos abatibles OEM que facilitan el uso de las troneras

PROTECCIÓN DE MOTOR



PROTECCIÓN DE MOTOR

1. Doble protección de batería
2. Protección de depósito de frenos y hueco de booster
3. Protección de computadora
4. Protección de caja de fusibles
5. Protección de hueco de líneas de clima
6. Protección con acero balístico en polveras

ACCESORIOS DE CAJA



CARACTERÍSTICAS DE CAJA

1. Roll Bar y soporte frontal para ametralladora y piso para el operador
2. Protección balística para ocupantes caja de carga
3. Banca ergonómica para 4 personas con asientos abatibles
4. Cinturones de seguridad de 4 puntos de fácil liberación
5. Estribo de piso en tapa de caja

MODIFICACIONES



MODIFICACIONES FRONTALES Y TRASERAS

1. Defensa delantera reforzada y tumba burros
2. Protección de radiador con acero balístico
3. Estrobos y códigos
4. Defensa trasera con desnivel para facilitar el acceso a caja



Renta, traslados y servicios ejecutivos
de vehículos blindados y sin blindar
a nivel nacional



Fabricación y venta de vehículos
blindados a nivel nacional



Servicio y mantenimiento
a vehículos blindados a nivel nacional



TRANSPORTADORA DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD S.A DE C.V



www.tps.com.mx



Monterrey, Nuevo León

Fco. I. Madero 234 Pte.
Fracc. Industrial El Lechugal,
Santa Catarina, N.L. C.P. 66376
Tel. 01 (81) 8124-6666
8124-6667

CDMX

Av. Wilfrido Massieu No. 715
Col. Nueva Industrial Vallejo
Del. G.A.M, CDMX C.P. 07720
Tel. 01 (55) 5359-8059
5359-6390
5358-9800

Guadalajara, Jalisco

Av. Dr. Ángel Leaño 401 Mod. 1
Bodega 4 Parque Ind. San
Ángel Fracc. Los Robles,
Zapopan, Jalisco C.P 45200
Tel. 01 (33) 1202-2388
1202-2389

Torreón, Coahuila

Carretera la Unión- Partida
1823, L. 6 y 7 entre Col.
Ana y Ejido La Paz,
Torreón, Coahuila C.P 27170
Tel. 01 (871) 2048-422
2048-454

Cancún, Quintana Roo

Parque Logístico "APQ 2da.
Etapa" Unidad Privativa
N. 33 Manzana 23 Lote 23
Supermanzana 30I,
Quintana Roo C.P 77560
Tel. 01 (998) 886-2850

Abu Dhabi, UAE

PO BOX 2313, ADAFZ00109
Airport Business City Abu
Dhabi- United Arab Emirates
Tel. +971 2 419-2739

Austin, Texas

9811 S.IH 35 Bldg. 2 Ste 100,
Austin Texas. 78744
Tel. (512) 872-2170
Ottawa, Canadá
Tel. (613) 315-0815

